### 水溶性クリーナー

製品名	特長	荷姿
ハイプロス ハイクリーナー	水希釈で使用する アルカリタイプの強力な 洗浄力を有するクリーナーです。	4Lポリ缶・ 18Lキュビテナー
ハイプロスクリーナー ECO	水希釈で使用する 中性タイプのクリーナーです。 アルミ素材にも使用できます。	4Lポリ缶・ 18Lキュビテナー



### プレス油剤

#### 乾燥性

製品名	特長	荷姿
HYP-DP2042	乾燥性プレス油 単発プレスの打抜、曲げ加工用。速乾タイプ	20レペール缶
HYP-DP2054	乾燥性プレス油 単発、順送プレスの打抜、曲げ加工用。中乾燥タイプ	20レペール缶
HYP-DP2075	乾燥性プレス油 単発、順送プレスの打抜、曲げ、浅絞り加工用。 遅乾燥タイプ	20レペール缶

#### 塩素フリー

製品名	特長	荷姿
HYP-PF50	塩素フリー(硫黄系)、鉄系、非鉄の打抜(せん断)、 曲げ、絞り加工用。 粘度:50cSt	20レペール缶
HYP-PH50X	HYP-PF50の強化タイプ	20Lペール缶
HYP-PF100	塩素フリー(硫黄系)、鉄系、非鉄の打抜(せん断)、 曲げ、深絞り加工用。 粘度: 100cSt	20Lペール缶
HYP-PH100X	HYP-PF100の強化タイプ	20レペール缶

#### 塩素系

製品名	特長	荷姿
HYP-P40CA	塩素入りプレス油 塩素フリーでは難しいせん断加工、 深絞り加工用。 粘度:40cSt	20レペール缶
HYP-P60CA	塩素入りプレス油 塩素フリーでは難しいせん断加工、 深絞り加工用。 粘度:60cSt	20レペール缶
HYP-P80CA	塩素入りプレス油 塩素フリーでは難しいせん断加工、 深絞り加工用。 粘度:80cSt	20Lペール缶
HYP-P200CA	塩素入りプレス油 塩素フリーでは難しいせん断加工、 深絞り加工用。 粘度:200cSt	20レペール缶



HYP-DP2042



HYP-PF100



HYP-P60CA

■代理店·販売店

#### ■ 総発売元


極東貿易株式会社 基幹材料システム部

■お問合せ〈総販売元〉



東京本社:東京都小平市小川西町4-14-27 Tel.042-345-1347 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp 神戸営業所:兵庫県神戸市東灘区住吉宮町2-19-20 Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp 福岡営業所:福岡県福岡市博多区西春町3-2-21 Tel.092-585-6360 Fax.092-585-6369 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp

131000





## 除錆剤

製品名	特長	荷姿
HYP-R1S	即効性のある除錆力と安定した 腐食抑制効果とロングライフを持ち合わせた 機能充実の浸漬タイプの除錆剤です。 無臭・無刺激タイプで仕上げており、 材料に付着したHYP-RISの成分を水洗で 容易に処理することが出来る点も大きな特徴です。	6Lポリ缶・20L BIB
HYP-R2S	浸漬出来ない大きな材料の除錆に最適な 拭取りタイプの除錆剤です。 ワイヤ放電加工機に付着したスラッジも 簡単に除去出来ます。 金属全般のサビ落としとしてもで使用できます。	
HYP-R3	特別管理産業廃棄物の対象外の 弱酸性タイプの除錆剤です。 銅・真鍮への影響も少なく、 銅イオンの流出を抑えた除錆剤です。	6Lポリ缶・20L BIB

## 油性防錆剤

製品名	特長	荷姿
HYP-N-CU	銅・真鍮用の防錆油です。 <第4類第3石油類>	20Lペール缶



## 水溶性防錆剤

製品名	特長	荷姿
HYP-W25	スチール、ステンレスはもちろん、非鉄にも影響を与えにくい成分で仕上げた、 オールマテリアル対応の水溶性防錆剤です。 水で20倍~50倍に希釈して使用しますので経済的です。	4Lポリ缶・20L BIB
HYP-W50	スチール、ステンレスの防錆に最適な水溶性防錆剤です。 水で20倍~50倍に希釈して使用しますので経済的です。 酸性除錆剤の中和剤としても使用できます	4Lポリ缶・20L BIB



### ワイヤ・型彫・細穴放電加工機関連製品

製品名	特長	荷姿
HYP-AD3	加工機内に発生したスラッジは加工及び機械に 悪影響を与えます。 加工液に微量添加することで防錆・スラッジ付着防止・ 緑青付着防止効果も持ち合わせています。 加工機にスラッジが付着しにくく掃除も簡単に行えます。	6Lポリ缶・20L BIB
スラッジフォーム クリーン	硬いムース状で壁面に張り付きタレ落ちないため、 加工液に混入しません。 フロートまわりなどデリケートな部分に付着した スラッジ洗浄などに安心してご使用いただけます。	420mlエアゾール
ダイスガイド クリーナー	ダイスガイドを機械から取り外す事なく 簡単に洗浄が出来ます。	300ml



製品名	特長	荷姿
ハイプロス ECワックス	加工前に材料に塗布する事により 大切な材料を錆と電食から守ります。 部品のネジ潤滑剤としてもご使用いただけます。	500g
ハイプロス ECコート	加工前に材料にスプレーする事により 大切な材料を錆と電食から守ります。	420mlエアゾール
HYP- 優れた冷却性、熱伝導性、耐酸化性を有している 放電加工油です。皮膚への刺激が少ないため 作業者に優しく、無色無臭で引火点も106°と高く 安心してご使用いただけます。		20Lペール缶・ 200Lドラム缶
HYP-FH1	銅電極からの銅イオン流出を抑えた ロングライフタイプの細穴放電加工液です。 消泡効果も高く扱いやすいうえに水で10倍〜20倍に 希釈してご使用いただけますのでとても経済的です。	4Lポリ缶・20L BIB

# 水溶性研削・切削剤

製品名	特長	荷姿
HYP-C164	鉄・アルミ・ステンレスなど 特にアルミには影響が少ない事が特徴とされています。 扱いやすく油水分離に優れたエマルジョンタイプの 加工液です。	20L ペール缶
HYP-C270	エマルジョンの加工性能を持ち合わせた 低粘度エマルジョンタイプ切削液です。 切り粉に付着しにくく液の持ち出しが少なく、 加工後のワークの洗浄、機械の洗浄性に優れた 経済的な切削液です。 油水分離性に優れたマイクロエマルジョンです。	20L ペール缶
HYP-C447G	優れた防錆効果と消泡性を特徴とした ソリューションタイプの加工液です。	20L ペール缶
HYP-C498CO	コバルト流出抑制効果に優れており 超硬加工に最適な加工液です。 また高い防錆効果も持ち合わせておりますので 超硬だけでなく一般鋼材を加工するお客様にも お勧め出来るソリューションタイプの加工液です。	20L ペール缶



# 手洗し 製 ハイプロス ハンドクリー

# 手洗い石鹸

製品名	特長	荷姿
ハイプロス ハンドクリーナーマイルド	爽やかなオレンジの香りの スクラブ入り手洗い石鹸。 水切れもよくスッキリとした使用感です。	2kgパック×6個 18kgタフテナー

工業用石鹸

製品名	特長	荷姿
ハイプロス石鹸オレンジ	しつこい油汚れにも 効果を発揮する石鹸です。	2kgパック×5個・ 4kgポンプ付容器×4個・ 18kgキュビテナー

